

GOLIA 3500/A 4500/A

Golia 3500A e 4500A sono stati studiati e realizzati per rispondere in modo professionale alle diverse esigenze di sollevamento nei **settori riscaldamento e condizionamento e per l'impiantistica termoidraulica, elettrica e edile.**

Grazie alle due ruote piroettanti, possono essere movimentati agilmente e in tutta facilità.

La grande cura nella realizzazione ottenuta seguendo le più severe norme internazionali ha permesso di raggiungere l'obiettivo più importante: la sicurezza dell'operatore e del luogo di lavoro.

Grazie al riduttore azionabile sia manualmente che tramite trapano, il sollevamento non richiede alcuno sforzo.



Nonostante le ridotte dimensioni e il minimo peso è possibile sollevare senza sforzo carichi **fino a 280 kg ad una altezza massima di 3435 mm(3500 A) e 4645 mm(4500 A).**

ESEMPI DI IMPIEGO:



GOLIA 3500/A 4500/A

DIMENSIONI DI INGOMBRO E ALTEZZE DI LAVORO



GOLIA 3500/A 4500/A

Accessori Standard inclusi nel prezzo:

- N°1 Astuccio porta manuale d'uso e manutenzione
- N°1 Manovella Riduttore
- N°2 Insetto Riduttore
- N°1 Pallet mm 1200 X 800
- N°2 Ruote per Carico/scarico

Accessori optional [NON inclusi nel prezzo]

- Culla 3500



- Telaio 3500

