



MAX[®]

De En

MAX[®]


MADE IN ITALY

LIFETIME LIMITED WARRANTY

IP67 RATING

ATA 300

MIL SPECS DEF STAN 81-41 STANAG 4280



ARTIKEL ITEM	AUSSENMASSE EXTERNAL DIMENSIONS	INNENMASSE INTERNAL DIMENSIONS	DECKEL LID	BODEN BOTTOM
MAX001	175 x 115 x H47 mm / 6.88 x 4.52 x H 1.85 inch	157 x 82 x H41 mm / 6.18 x 3.22 x H1.61 inch	12 mm / 0.47 inch	29 mm / 1.14 inch
MAX002	230 x 175 x H53 mm / 9.05 x 6.88 x H2.08 inch	212 x 140 x H47 mm / 8.34 x 5.51 x H1.85 inch	14 mm / 0.55 inch	33 mm / 1.33 inch
MAX003	350 x 230 x H59 mm / 13.77 x 9.05 x H2.32 inch	316 x 195 x H53 mm / 12.44 x 7.67 x H2.08 inch	16 mm / 0.63 inch	37 mm / 1.46 inch
MAX004	350 x 230 x H86 mm / 13.77 x 9.05 x H3.38 inch	316 x 195 x H81 mm / 12.44 x 7.67 x H3.18 inch	16 mm / 0.63 inch	65 mm / 2.55 inch
MAX235H105	258 x 243 x H117,5 mm / 10.16 x 9.56 xH 4.62 inch	235 x 180 x H106 mm / 9.25 x 7.08 x H4.17 inch	25 mm / 0.98 inch	81 mm / 3.19 inch
MAX235H155	258 x 243 x H167.5 mm / 10.16 x 9.56 x H6.59 inch	235 x 180 x H156 mm / 9.25 x 7.08 x H6.14 inch	25 mm / 0.98 inch	131 mm / 5.16 inch
MAX300	336 x 300 x H148 mm / 13.23 x 11.81 x H5.83 inch	300 x 225 x H132 mm / 11.81 x 8.86 x H5.20 inch	33 mm / 1.30 inch	99 mm / 3.90 inch
MAX380H115	414 x 345 x H129 mm / 16.30 x 13.58 x H5.08 inch	380 x 270 x H115 mm / 14.96 x 10.62 x H4.52 inch	36 mm / 1.42 inch	79 mm / 3.11 inch
MAX380H160	414 x 345 x H174 mm / 16.29 x 13.58 x H6.85 inch	380 x 270 x H160 mm / 14.96 x 10.62 x H6.29 inch	36 mm / 1.42 inch	124 mm / 4.90 inch
MAX400	456 x 290 x H318 mm / 17.95 x 11.41 x H12.51 inch	400 x 230 x 260 mm / 15.74 x 9.05 x 10.23 inch.	47,5 mm / 1.87 inch	212,5 mm / 8.36 inch
MAX430	464 x 366 x H176 mm / 18.27 x 14.41 x H6.93 inch	426 x 290 x H159 mm / 16.77 x 11.42 x H6.26 inch	45 mm / 1.77 inch	114 mm / 4.49 inch
MAX465H125	502 x 415 x H141 mm / 19.76 x 16.34 x H5.55 inch	465 x 335 x H125 mm / 18.3 x 13.19 x H4.92 inch	40 mm / 1.57 inch	85 mm / 3.35 inch
MAX465H220	502 x 415 x H246 mm / 19.76 x 16.34 x H9.69 inch	465 x 335 x H220mm / 18.31 x 13.19 x H8.66 inch	40 mm / 1.57 inch	180 mm / 7.09 inch
MAX465H220TR	502 x 422 x H 267 mm / 19.76 x 16.61 x H 10.51 inch	465 x 335 x H 220 mm / 18.31 x 13.19 x 8.66 inch	40 mm / 1.57 inch	180 mm / 7.09 inch
MAX505	555 x 428 x H211 mm / 21.85 x 16.85 x H8.31 inch	500 x 350 x H194 mm / 19.69 x 13.78 x H7.64 inch	58 mm / 2.28 inch	136 mm / 5.36 inch
MAX505TR	555 x 445 x H258 mm / 21.85 x 17.52 x H10.16 inch	500 x 350 x H194 mm / 19.69 x 13.78 x H7.64 inch	58 mm / 2.28 inch	136 mm / 5.36 inch
MAX505H280	555 x 428 x H306 mm / 21.85 x 16.85 x H12.04 inch	500 x 350 x H280 mm / 19.69 x 13.78 x H11 inch	58 mm / 2.28 inch	222 mm / 8.74 inch
MAX505H280TR	555 x 437 x H326 mm / 21.85 x 17.20 x H12.84 inch	500 x 350 x H280 mm / 19.69 x 13.78 x H11 inch	58 mm / 2.28 inch	222 mm / 8.74 inch
MAX520	574 x 361 x H225 mm / 22.60 x 14.21 x H8.86 inch	520 x 290 x H200 mm / 20.47 x 11.42 x H7.87 inch	45 mm / 1.77 inch	155 mm / 6.10 inch
MAX520TR	585 x 361 x H238 mm / 23.03 x 14.21 x H9.37 inch	520 x 290 x H200 mm / 20.47 x 11.42 x H7.87 inch	45 mm / 1.77 inch	155 mm / 6.10 inch
MAX540H190	594 x 473 x H215 mm / 23.39 x 18.62 x H8.46 inch	538 x 405 x H190 mm / 21.18 x15.94 x H7.48 inch	50 mm / 1.97 inch	140 mm / 5.51 inch
MAX540H190TR	604 x 473 x H225 mm / 23.78 x 18.62 x H8.86 inch	538 x 405 x H190 mm / 21.18 x 15.94 x H7.48 inch	50 mm / 1.97 inch	140 mm / 5.51 inch
MAX540H245	594 x 473 x H270 mm / 23.39 x 18.62 x H10.63 inch	538 x 405 xH245 mm / 21.18 x 15.94 x H9.64 inch	50 mm / 1.97 inch	195 mm / 7.68 inch
MAX540H245TR	604 x 473 x H283 mm / 23.78 x 18.62 x H11.14 inch	538 x 405 x H245 mm / 21.18 x 15.94 x H9.64 inch	50 mm / 1.97 inch	195 mm / 7.68 inch
MAX615	680 x 675 x H393 mm / 26.77 x 26.57 x 15.47 inch	615 x 615 x 360 mm / 24.42 x 24.42 x 14.17 inch	60 mm / 2.36 inch	300 mm / 11.81 inch
MAX615TR	680 x 675 x H405 mm / 26.77 x 26.57 x 15.94 inch	615 x 615 x 360 mm / 24.42 x 24.42 x 14.17 inch	60 mm / 2.36 inch	300 mm / 11.81 inch
MAX620H250	687 x 528 x H276 mm / 27.05 x 20.79 x H10.86 inch	620 x 460 x H250 mm / 24.40 x 18.11 x H9.84 inch	60 mm / 2.36 inch	190 mm / 7.48 inch
MAX620H250TR	687 x 528 x H286 mm / 27.05 x 20.79 x H11.26 inch	620 x 460 x H250 mm / 24.40 x 18.11 x H9.84 inch	60 mm / 2.36 inch	190 mm / 7.48 inch
MAX620H340	687 x 528 x H366 mm / 27.05 x 20.79 x H14.41 inch	620 x 460 x H340 mm / 24.41 x 18.11 x H13.38 inch	60 mm / 2.36 inch	280 mm / 11.02 inch
MAX620H340TR	687 x 528 x H376 mm / 27.05 x 20.79 x H14.80 inch	620 x 460 x H340 mm / 24.41 x 18.11 x H13.38 inch	60 mm / 2.36 inch	280 mm / 11.02 inch
MAX750H280	816 x 540 x H306 mm / 32.12 x 21.26 x H12.04 inch	750 x 480 x H280 mm / 29.52 x 18.90 x H11 inch	60 mm / 2.36 inch	220 mm / 8.66 inch
MAX750H400	816 x 540 x H426mm / 32.12 x 21.26 x H16.77 inch	750 x 480 x H400 mm / 29.52 x 18.90 x H15.75 inch	60 mm / 2.36 inch	340 mm / 13.38 inch
MAX820	880 x 660 x H483 mm / 34.64 x 25.98 x H19.01 inch	820 x 600 x H450 mm / 32.28 x 23.62 x H17.71 inch	70 mm / 2.75 inch	380 mm / 14.96 inch
MAX800	850 x 440 x H158 mm / 33.46 x 17.32 x H6.22 inch	800 x 370 x H140 mm / 31.49 x 14.57 x H5.51 inch	45 mm / 1.77 inch	95 mm / 3.74 inch
MAX1100	1177 x 450 x H158 mm / 46.34 x 17.72 x H6.22 inch	1100 x 370 x H140 mm / 43.30 x14.57 x H5.51 inch	45 mm / 1.77 inch	95 mm / 3.74 inch

FARBEN COLOURS	GEWICHT WEIGHT w/o foam	GEWICHT mit Schaumstoff WEIGHT w.foam								
	0,14 kg	0,15 kg	●							
	0,26 kg	0,28 kg	●							
	0,48 kg	0,52 kg	●							
	0,54 kg	0,62 kg	●							
	0,82 kg	0,88 kg	●							
	0,96 kg	1,06 kg	●							
	1,62 kg	1,76 kg	●	●	●	●				
	2,10 kg	2,35 kg	●			●	●			
	2,455 kg	2,755 kg	●	●	●	●	●			
	2,4 kg	2,7 kg	●				●			
	2,76 kg	3,04 kg	●	●	●	●	●		●	●
	2,62 kg	2,92 kg	●		●	●	●			
	3,44 kg	3,98 kg	●		●	●	●		●	
	4,46 kg	5 kg	●		●	●	●		●	
	3,9 kg	4,38 kg	●	●	●	●	●		●	●
	5,04 kg	5,54 kg	●	●	●	●	●		●	●
	5,1 kg	6,03 kg	●		●	●	●			
	6,1 kg	7,03 kg	●		●	●	●			
	3,58 kg	4,02 kg	●	●	●					
	5,06 kg	5,50 kg	●	●	●			●		●
	4,76 kg	5,4 kg	●		●					
	6,28 kg	6,94 kg	●		●			●		
	5,3 kg	6,16 kg	●	●	●					
	6,84 kg	7,7 kg	●	●	●			●		
	11,6 kg	13,1 kg	●							
	13,5 kg	15 kg	●							
	6,98 kg	8,14 kg	●							
	8,5 kg	9,7 kg	●							
	8,08 kg	9,6 kg	●							
	9,6 kg	11,12 kg	●							
	10,2 kg	11,8 kg	●							
	12,1 kg	13,7 kg	●							
	16 kg	21 kg	●							
	6,2 kg	7,06 kg	●							
	7,86 kg	8,72 kg	●							



RASTERSCHAUMSTOFFE
CUBED FOAMS



GEPOLSTERTEN UNTERTEILUNGEN
PADDED DIVIDERS



MEHRZWECKTASCHE
LID ORGANIZER



TRENNPLATTEN
PANELS



TRAMAX
Gepolsterter Tragegurt / Padded shoulder strap



MAXPACK
Rucksack-System / Backpack



WERKZEUGFACH
TOOL STORAGE SYSTEM



Panaro entwickelt und fertigt eine breite Palette von hochinnovativen wasserdichten Koffern zum Transport und Schutz von sensiblen Geräten und Materialien. Unsere Koffer MAX haben die Zertifizierungen IP67, ATA300, STANAG 4280 und DEF STAN 81-41 sowie die NATO-Kodierung (NSN). Der hervorragende Schutz gegen Stöße, Staub, Wasser und Witterungseinflüsse macht diese Koffer optimal für zahlreiche Anwendungsgebiete wie Sicherheits- und Polizeikräfte, Militär, Jagd und Outdoor, Nautik, Fotografie, Rundfunk, Medizin, Industrie sowie verschiedene Herstellungsbetriebe.

Panaro designs and manufactures a wide range of highly innovative watertight cases to carry and protect sensitive equipment and materials. Max Cases are our watertight line, which was created to offer superior protection from the elements, water, dust and impacts when transporting fragile and valuable objects. IP67 and military certifications make these cases suitable for a wide range of applications such as marine, photography & broadcasting, scuba diving, outdoor sports, medical, military, special corps, industrial packaging and even the manufacturing industry.



SIEBDRUCK | SCREEN PRINTING

Passen Sie unsere Koffer Ihren Ansprüchen an. Mittels Siebdruckes, einfarbig oder mehrfarbig, können Sie Ihr eigenes Logo, Ihre Marke oder andere Informationen auf dem Koffer anbringen.

Customize your case. With single or multi-coloured screen prints, you can print your case shell with your own logo, brand name or product information.



KUNDENSPEZIFISCHE SCHAUMSFOFFE CUSTOM FOAM INLAY

Erstellen Sie Ihre eigene Schaumstoffeinlage. Kundenspezifische Schaumstoffeinlagen aus verschiedenen Materialien und mittels verschiedener Schneidmethoden (Wasserstrahl, Fräsen und Stanzen). Lassen Sie uns über Ihre Bedürfnisse sprechen. Unsere Entwicklungsabteilung erstellt Ihnen ein maßgeschneidertes Projekt mit der besten Lösung zum Schutz Ihrer Instrumente.

Create your foam inlay. Custom foam inlays using different foam types and cutting methods (waterjet, CNC milling or die cutting). Let's discuss your needs. Our R&D dept. will develop your custom made project studying the perfect foam material and cutting solution.



ZUBEHÖR & KONFIGURATIONEN ACCESSORIES & CONFIGURATIONS

Ordnen Sie Ihre Ausrüstung. 19-Zoll-Rahmen für "Rack"-Einheiten, gepolsterte Unterteilungen, Deckeltaschen und -organizer sowie Werkzeugtafeln. Konfigurieren Sie Ihren Koffer mit einer breiten Palette an Zubehör.

Organize your equipment. 19" rack mounting frames, padded dividers, pouches and lid organizers, tool panels. Configure your case with a wide range of accessories.

Panaro

Plastica Panaro Headquarters
via Gramsci, 438
41054 Marano sul Panaro (MO) - ITALY
Tel. 059.79.33.40 - Fax 059.70.50.52

Plastica Panaro Deutschland
Saffiger Strasse 14
56299 Ochtendung - DE
Tel. +492625963366
Fax: +492625963315
Email: info@plasticapanaro.de

