

3100

Carrello sollevatore

3100



GOLIA



Alle ormai conosciute doti della famiglia di Solleventori Golia (leggerezza, robustezza, praticità, ecc...) abbina una straordinaria ed esclusiva versatilità che lo rende idoneo per sollevare e muovere pesi, il tutto in dimensioni ridottissime e peso contenuto (soli 39kg), semplificando notevolmente sia il trasporto che lo stivaggio anche su piccoli automezzi. Finalmente dunque un unico attrezzo consente di scaricare un peso da un autocarro movimentandolo in tutta semplicità grazie alle generose ruote ed infine sollevarlo fino a 3.01 mt d'altezza, il tutto in sicurezza e senza fatica. Golia 3100 risulta pertanto strumento indispensabile per gli installatori di impianti termosanitari e di condizionamento, di impianti elettrici e di ventilazione ma anche per gli installatori e riparatori di elettrodomestici.

Grazie poi alla particolare configurazione delle base, si trasforma in un pratico e robusto sollevatore da impiegarsi in ambienti artigianali ed industriali per rispondere alle attuali norme in campo di sicurezza sul lavoro.

Identificazione del prodotto

Ad ogni macchina viene assegnato un numero di matricola (riportato anche sul manuale di uso e manutenzione) : questo numero di matricola è generato in automatico da un nostro sistema dopo che ogni macchina, sottoposta a severi test di collaudo, è risultata conforme ai nostri standard di qualità e sicurezza autorizzandoci di conseguenza alla sua messa in commercio. Tutti i numeri di matricola vengono quindi gestiti da un nostro software che ci consentirà di conoscere in qualsiasi momento la "storia" di ogni nostra macchina partendo dai primi risultati di collaudo interno fino alle manutenzioni ordinarie e straordinarie a cui verranno sottoposte nel corso della loro lunga vita.

Lo stesso sistema genera inoltre un **QR CODE PERSONALIZZATO** che verrà applicato ad ogni macchina .

Garanzia

Tutte le nostre macchine sono coperte da un periodo di garanzia di 12 mesi a partire dalla data di acquisto . Validità e condizioni di copertura sono pertanto evidenziati all'interno del manuale di uso e manutenzione

Dichiarazione di conformità

Tutte i nostri sollevatori vengono forniti di un dettagliato manuale di uso e manutenzione con **DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ'** rispondente alle disposizioni pertinenti contenute nella Direttiva Macchine 2006/42/CE e alle norme tecniche applicate EN ISO 12100:2010.

Qr code personalizzato

Ogni macchina Golia è dotata di un QR code univoco che ne facilita l'identificazione immediata. Scansionandolo, gli operatori possono accedere a risorse tecniche essenziali, come manuali d'uso, schemi tecnici e specifiche di manutenzione. Questo sistema permette un supporto rapido e intuitivo, migliorando la gestione operativa e la manutenzione del sollevatore.



caratteristiche

A

Ruote per carico/scarico macchina in configurazione trasporto: la posizione è stata studiata per facilitarne il carico/scarico dagli autocarri.

B

Ruote in gomma per agevolare la movimentazione macchina in configurazione trasporto anche su fondi sconnessi.

C

Piedi (con ruote pivotanti) con innesto rapido alla base: in questo modo oltre ad avere un ingombro ridotto della macchina in configurazione trasporto permette, in configurazione lavoro, il passaggio sotto le zoccolature.

D

Forche con innesto rapido per essere posizionate in configurazione da trasporto o da lavoro


E

Freno per ruote posteriori

F

Alloggio per traversa forche per raggiungere la massima altezza

143,5 cm



3100

Portata Massima

Kg 100

Altezza Massima

mm 3.010

Peso


Kg 39

Maneggevole e portatile

I sollevatori Golia rappresentano una soluzione ideale per chi cerca un'attrezzatura robusta, ma allo stesso tempo facile da maneggiare e trasportare. Grazie al loro design innovativo e alla qualità della produzione italiana, sono perfetti per garantire efficienza in qualsiasi ambiente lavorativo, dal magazzino ai cantieri.



accessori inclusi di serie



BUSTA PORTA DOCUMENTI

Con inserti per azionamento tramite avvitatore e manovella per utilizzo manuale in caso di emergenza.

Azionamento con avvitatore

Il nostro sistema brevettato per facilitare il tuo lavoro:
Massima efficacia col minimo sforzo.





La sicurezza è la nostra priorità

La nostra dedizione alla sicurezza è l'elemento imprescindibile nella progettazione e produzione dei nostri sollevatori. Riconosciamo la responsabilità di fornire attrezzature che non solo eccellano nelle prestazioni, ma che garantiscano anche un ambiente di lavoro sicuro per gli operatori. I sollevatori Golia sono al centro di una nuova era di soluzioni di sollevamento sicure, affidabili e all'avanguardia. La vostra sicurezza è la nostra priorità primaria, e continueremo a innovare per mantenere questo impegno in ogni sollevatore Golia che produciamo.



Ruote ad altezza ridotta

La base è dotata di due ruote fisse posteriori di 250 mm sulle quali va ad agire un freno a pedale per garantire stabilità alla macchina in fase di salita e discesa del carico. Le due anteriori invece sono pivotanti per agevolare la movimentazione del carico e sono di altezza ridotta per poter entrare nelle zoccolature delle cucine e sotto ai pallett.



Aggancio rapido


Tanto le forche che i supporti delle ruote anteriori possono essere rimossi o posizionate agendo esclusivamente su 4 pistoncini a molla con aggancio automatico. In questo modo si evita l'uso di utensili o di perni filettati rendendo tutte le operazioni molto più semplici ed immediate.



Area di collaudo

Ogni macchina Golia viene sottoposta a rigorosi test all'interno di un'apposita zona di collaudo, progettata per simulare le condizioni operative reali. Durante il processo, tecnici specializzati verificano la stabilità, la capacità di carico e la fluidità dei movimenti per garantire prestazioni ottimali. Ogni componente viene analizzato per assicurare durabilità e sicurezza, offrendo un prodotto affidabile e pronto per essere utilizzato in qualsiasi ambiente lavorativo. Grazie a questa fase, Golia mantiene alti standard di qualità, assicurando la soddisfazione degli operatori.










Misure e Portate



MAX 100 KG

